

Tekna Line si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo catalogo, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le finiture riprodotte in questo catalogo sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.

Tekna Line reserves the right to make modifications to the products shown in this catalogue at any time without prior notice. The finishings shown in this catalogue are approximate, as a printed reproduction causes inevitable colour differences.

Tekna Line se réserve le droit de modifier les produits de ce catalogue à n'importe quel moment sans obligation de préavis. Les finitions montrées dans ce catalogue sont indicatives à cause des différences de couleur inévitables dues à la reproduction typographique.

Tekna Line behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit, die Produkte ohne Vorankündigung abzuändern. Wegen der unvermeidlichen Farbenverschiedenheiten, die von der typographischen Reproduktion geschallen werden, sind die Feinbearbeitungen in diesem Katalog annähernd.

Tekna Line se reserva el derecho de modificar los productos en cualquier momento sin previo aviso. Los acabados reproducidos en este catálogo no son exactos debido a las normales variaciones tipográficas.



tel. +39.0331.960474
 fax +39.0331.960166
 site www.tekna.com
 e-mail info@tekna.com
 address Tekna Line s.r.l. - via Verdi, 35
 21021 Angera (Va) - Italy




TEKNA[®]
 Line
 creator of cooler ideas

frigoriferi da banco
 counter refrigerators
 vitrines de comptoir
 Kühlschränke für die Theke
 neveras para mostrador

line

compact



visibilità

compattezza

personalità

versatilità

Visibility
 Compactness
 Versatility
 Personality

Visibilité
 Unité
 Versatilité
 Personnalité

Sichtbarkeit
 Geschlossenheit
 Vielseitigkeit
 Persönlichkeit

Visibilidad
 Compactabilidad
 Versatilidad
 Personalidad

optionals optional options extra opciones

dimensioni sizes dimensions dimensionen dimensiones

refrigerazione refrigeration réfrigération kühlung refrigeracion

Dimensioni speciali su misura per ogni esigenza
 Custom special sizes for any demands
 Dimensions sur mesure sur demande
 Besondere Dimensionen auf Maß für jede Anforderung
 Dimensiones especiales a la medida por cada exigencia

Versione tropicalizzata
 Tropical version
 Version tropicalisée
 Tropische version
 Version tropical

Serratura
 Lock
 Serrure
 Schloss
 Cerradura

Ripiano in vetro
 Glass ledge
 Plateau verre
 Brett aus Glas
 Anaquel en vidrio

Rivestimento in legno
 Wood covering
 Finition bois
 Verkleidung aus Holz
 Revestimiento de madera

Motore remoto
 Remote motor
 Groupe à distance
 Entlegener motor
 Motor remoto

Imballo in legno
 Wooden crate
 Caisse en bois
 Holz verschlag
 Embalaje en caja de madera




Versione cioccolato
 Chocolate version
 Version pour le chocolat
 Schokolade version
 Version chocolate

Cerniera automatica
 Automatic closing door (hinge)
 Fermeture automatique de la porte
 Automatisches Verschluss
 Bisagra automatica

Pannelli a specchio
 Mirror panels
 Panneaux au miroir
 Feinbearbeitung zu Spiegel
 Paneles a espejo

Colori speciali RAL
 Special colors RAL
 Couleurs spéciales RAL
 Besondere RAL färben
 Colores especiales RAL

Voltaggio speciale
 Special voltage
 Voltage spécial
 Besondere spannung
 Voltaje especial



no frost
no frost
no frost
no frost


Circolazione dell'aria sulle pareti interne con l'aiuto di dispositivi meccanici. Temperatura uniforme in tutta la cella. Sbrinatorio automatico a gas caldo e a controllo elettronico.

Air Circulation on the inside walls with the aid of mechanical devices. Temperature uniform in the whole cell. Automatic defrosting with warm gas and with electronic control.

Circulation de l'air sur les parois intérieures au moyen d'un dispositif mécanique. Température uniforme dans toute la cellule. Dégivrage automatique par gaz chaud et régulation électronique.

Umlauf der Luft auf die Innenwände mit Hilfe mechanischer Vorrichtungen. Temperatur uniform in die ganze Zelle. Automatische Abtauung mit warmem gas und mit elektronischer kontrolle.

Circulación del aire sobre las paredes interiores con el auxilio de dispositivo mecánico. Temperatura uniforme en toda la celda. Descongelación automática con gas caliente y a control electrónico.



serie NFN +5/-25
 serie NFP -5/+10

temperature [°C]
 temperatures [°C]
 températures [°C]
 temperaturen [°C]
 temperaturas [°C]

vetri/interni glasses/interior verres/intérieur gläser/innen cristales/interior

componenti components composants bestandteile componentes



Ripiani regolabili
Adjustable ledges
Étagères réglables
Regel höhe bretter
Anaqueles ajustables



MAC670 NFN

Da **1** a **4** lati vetro

From 1 to 4 glass sides
De 1 à 4 côtés vitrés
Von 1 bis 4 Seiten aus Glas
De 1 a 4 lados en cristal



Cassonetto luminoso personalizzabile
Customizable lighting box
Caisson lumineux personnalisable
Leuchtschild personalisierbar
Sombrero luminoso personalizable

MAC670 NFP

Termostato digitale
Digital thermostat
Thermostat digital
Finger Thermostat
Termostato digital



Serratura
Lock
Serrure
Schloss
Cerradura

rivestimento covering finition verkleidung cubierta

dettagli details détails details detalles

Superficie personalizzabile
 Customizable surface
 Surface personnalisable
 Oberfläche personalisierbar
 Superficie personalizabile

MAC670 NFP



Colori disponibili di serie: ARGENTO e BRONZO
 Available series colors: SILVER and BRONZE
 Couleurs disponibles de série: ARGENT et BRONZE
 Verfügbare Farben: SILBER und BRONZE
 Colores disponibles de serie: PLATA y BRONCE

Colori speciali RAL
 Special colors RAL
 Couleurs spéciales RAL
 Besondere RAL färben
 Colores especiales RAL

Modello Model Modèle Modello	Refrigerazione Refrigeration Réfrigération Kühlung Refrigeración	Sbrinamento Defrosting Dégivrage Abtauung Descongelación	Temperatura (°C) Temperature (°C) Température (°C) Temperatur (°C) Temperatura (°C)	Lati espositivi Glass sides Côtés vitrés Kristallseiten Lados en vidrio	Dimensioni (mm) Sizes (mm) Dimensions (mm) Größe (mm) Medidas (mm)	Capacità (lt) Capacity (lt) Capacité (lt) Kapazität (lt) Capacidad (lt)	Potenza (kw) Power (kw) Puissance (kw) Watt (kw) Potencia (kw)	Griglie (mm) Grids (mm) Grilles (mm) Gitter (mm) Rejilla (mm)	Peso (kg) Weight (kg) Poids (kg) Gewicht (kg) Peso (kg)
MAC 500 NFP MAC 500 NFN	no frost no frost	aut. aut.	-5/+10 +5/-25	4 4	h 1078 / p 640 / 1500 h 1070 / p 640 / 1500	134 134	0.3 0.5	2 (340x440) 2 (340x440)	102 102
MAC 670 NFP MAC 670 NFN	no frost no frost	aut. aut.	-5/+10 +5/-25	4 4	h 1078 / p 640 / 1670 h 1078 / p 640 / 1670	190 190	0.3 0.5	2 (510x440) 2 (510x440)	115 115
LP 460 NFP LP 460 NFN	no frost no frost	aut. aut.	-5/+10 +5/-25	1 1	h 1078 / p 550 / 1460 h 1078 / p 550 / 1460	115 115	0.3 0.5	2 (340x430) 2 (340x430)	87 87
LP 670 NFP LP 670 NFN	no frost no frost	aut. aut.	-5/+10 +5/-25	1 1	h 1078 / p 550 / 1670 h 1078 / p 550 / 1670	160 160	0.3 0.5	2 (340x510) 2 (340x510)	90 90